

1. A készítmény neve:	RE-CORD félszintetikus kétütemű motorolaj
felhasználása:	gépjármű kenőolaj
Gyártó cég neve:	ORLEN OIL Sp.z.o.o
Cím:	30-150 Krakow, ul Armii Krajowej 19.
Tel:	fax 00-48-12-6655501
Forgalmazó cég neve:	RE-CORD MEGA Kft.
Cím:	6230 Soltvadkert, Zalka M. u. 51.
Tel/fax és sürgősségi telefon:	06-78-480-200 06-20-9542379

2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel: A gyártó cég „Two stroke engine oil Mixol 2T MIX Semisynthetic „ adatlapja alapján: a készítmény szintetikus olajok és adalékok keveréke.

3. A veszély azonosítása: A termék nem veszélyes készítmény.

Potenciális egészségi hatások:

Karcinogén hatás: a bőrrák kockázata minimális, ha a termék bőrre jut.

Orvosi szempontok: meglévő bőr- és szembetegséget súlyosbíthatja a túlzott expozíció.

Veszélyeztetett szervek: nincs ismert hatás

Akut egészségi hatások:

Szem: enyhe, rövid ideig tartó irritációt okozhat.

Bőr: irritációt, égető érzést okozhat hosszán tartó expozíció esetén.

Belégzés: nincs ismert hatás normál hőmérsékleten. A forró olajgőzök belégzése légúti irritációt okozhat.

Lenyelés: emésztőrendszeri irritációt okozhat.

4. Elsősegély és intézkedések:

Szembe jutást követően: Legalább 15 percig tartó, bő folyóvízzel végzett alapos öblítéssel kell eltávolítani az anyagot. Orvoshoz kell fordulni, ha irritáció lép fel.

Bőrre jutást követően: Az érintett bőrfelületet vízzel és szappannal kell mosni. Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. A szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Csak mosás után szabad újra felvenni. A szennyezett cipőt vagy más bőruházatot ki kell cserélni.

Belégzést követően: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni. Légzéskimaradásakor mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal orvost kell hívni.

Lenyelést követően: Tilos hánytatni. Ha a sérült eszméletlenül van 2 csésze vizet itassunk vele. Orvosi ellátásról gondoskodni kell. Eszméletlen betegnek szájon keresztül semmit sem szabad adni.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Lobbanáspont: 70 C-fok fölött. Alacsony tűzveszélyességű éghető anyag. A termék csak lobbanáspontja fölé hevítve bocsát ki veszélyes anyagokat. A tűz veszélye ekkor nagyobb, mert nagy illékonyaságú szénhidrogének kerülnek a gőztérbe.

Oltóanyagok: széndioxid, oltópor, hab és homok. Nem alkalmas oltásra: vízszugár.

Tűzoltási előírások: a tűzfészek közelében levő palackokat, tartályt vízperemmel kell hűteni.

Tűzoltásnál használandó védőfelszerelés: Tűzoltás és mentés közben izolációs légzőkészüléket és teljes arcvédőt kell használni.

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

Személyekre vonatkozó intézkedések: Standard védőruházatot kell viselni. Védőkrémeket kell használni.

Környezetvédelmi intézkedések:

Tilos a kiömlött anyagot folyóvízbe vagy csatornába engedni! Ha vízbe vagy csatornába jut, a mentési szakembereket értesíteni kell.

Intézkedés a kiömlött anyaggal kapcsolatban:

A kiömlött anyagot gáttal körül kell határolni és fel kell szivattyúzni. A kis mennyiségű vagy maradék anyagot nem éghető felszívóképes anyaggal (homok, örölt mész, vermikulit) kell lefedni, majd összegyűjteni. Ártalmatlanítás céljából zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell szállítani.

Ha az anyag víz felületére jut, szétterülését speciális készülékekkel meg kell akadályozni, majd a víz felszínéről el kell távolítani.

RE-CORD 2T félszint. motorolaj

Általános információk: A termék hulladékai és a vele szennyezett csomagoló anyagok veszélyes hulladéknak minősülnek, megsemmisítésüket a 98/2001 (VI.15) Korm. Rendelet előírásai szerint kell végezni.

Ajánlás: a készítmény hulladékai a V 54102 szám alá sorolhatók be, a szennyezett csomagolóeszközök a V 54102 18 szám alá tartoznak.

A készítmény és csomagolóanyagok megsemmisítésére az égetés javasolható.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények hatálya alá.

Maximális szállítási hőmérséklet: 40 C-fok.

15. Előírások. Veszélyjelzés: nincs

Különleges veszély az emberre és a környezetre: **nincs.**

Vízveszélyességi osztály : 2

Nemzeti szabályozási információk: 2000. évi XXV. Törvény, valamint a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) ESZCSM együttes rendelet

EU Direktívák : Dangerous Preparation Directive, 88/379 Safety Data Sheets Directive,
91/155/EEC Framework Waste Directive, 91/156/EEC

16. Egyéb információk

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Fenti adatokat a termék biztonságos szállítása és kezelése érdekében állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

forgalmazó aláírása